



Lyre Touring PS15/PS15R2




Contenu :



Poids : 2.7 kg / 6 lb

Dimensions :




Utilisation :


Pour les PS15, utiliser VNT-ADPT

- Retirer les 5 vis (M6x10 Torx 30) ;
- Fixer la pièce avec les 2 vis fournies ;


ATTENTION : Utiliser uniquement les vis fournies (préencollées ou utiliser de la Loctite 243).




Débloquer pour déplier le bras.



Insérer la PS10 et rabattre le bras.



Serrer avec la manette.



NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Utilisation avec VNT-TCBRK



Utilisation avec VNT-XHBRK



Montage du VNT-TTC



NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Utilisation avec VNT-TTC et VNT-TCBRK



Utilisation avec VNT-TTC et VNT-XHBRK



Ajuster l'angle en utilisant les différents trous du VNT-TTC

- **NEXO** ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

